

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH Eichenallee 9 01558 Großenhain
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Duschelemente mit Punktablauf
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-1:2010-10 DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2013-05)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B077
Gültig bis	2017-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

S. Scholz



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

P18077 von 2014-09-05

Technische Angaben**Beschreibung:**

- Ebenerdige, verfließbare Duschelemente mit integriertem Gefälle
- Ablauf und Dichteinsatz vormontiert
- Abdichtungs- und Entkopplungsbahn ab Werk integriert
- Ablaufsystem mit Geruchsverschluss kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden
- Position Punktablauf innerhalb der Dusche frei wählbar
- Duschelemente sind nicht oberflächenfertig

Material:

Widerstandsfähiges, wasserdurchlässiges expandiertes Polystrol (EPS/XPS Hartschaum)

Abmessungen/Maße:

- Bauhöhe ist abhängig vom Einlauf sowie von der Größe des Elementes
- Abmessung: $\geq 120 \times 120$ cm (gemäß DIN 18040-2)
- Abmessung: $\geq 150 \times 150$ cm (gemäß DIN 18040-1)
- Gefälle: 2 - 2,5 %

Optional:

- Unterbauelement und Sand-Zementmischung als Grundlage für Einbau erhältlich
- auf Wunsch kann eine voll integrierte, elektrische Fußbodenheizung werkseitig verbaut werden
- neben Punktablauf kann alternativ Rinnen- oder Wandablauf gewählt werden

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Lautsch-Wunderlich, Dagmar
Podbielskiallee 19
14195 Berlin

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2014-08-22

